

Röntgen vizsgálat

Milyen vizsgálat a röntgen?

Napjainkban már rutinszerűen alkalmazott képalkotói módszer a röntgen. A röntgenfelvételeken láthatóvá válnak a csontok sérülései és törései. Az ízületekről készült felvételek a degenerációs elváltozások (kopások, ízületi rés beszűkülése, esetleg meszes felrakódások) diagnosztizálásához nélkülözhetetlen, mind az ortopéd, a reumatológus és a traumatológus szakorvosok számára.

A vizsgálatok mindig minimum 2 irányból készülnek, de például boka és váll esetében 3 irányból szükséges a képeket elkészíteni az esetleges elváltozások pontosításához. Az elkészült felvételeket radiológus szakorvos értékeli.

Főbb tudnivalók a vizsgálat előtt:

- A vizsgálat időtartama kb. 5-10 perc.
- A vizsgálat nem igényel előkészületet a páciens részéről.
- A vizsgált testrészről az ékszereket és a ruhát el kell távolítani a tiszta képalkotás érdekében.
- A vizsgálat terhesség esetén, vagy kisgyermekeknél csak nagyon indokolt esetben végezhető.

Milyen esetben ajánlott a röntgen vizsgálat?

- Mellkasfelvétel, hosszú idő óta fennálló köhögés, műtét előtti kivizsgálás, alkalmassági vizsgálat.
- Csontok és ízületek vizsgálatára, sérülések következtében vagy akár hosszabb ideje fennálló fájdalmak esetén.
- Traumás sérülések, esés, ütés, ficam, törések megállapítására.
- Koponya felvételek készítése, arcüreggyulladás kimutatása, traumás elváltozások kimutatása.

- Gerincfelvételek, csigolyák elváltozásainak megítélésére.
- Fül-orr-gégészeti problémák megállapítása.
- Hasi kórképek bizonyos vizsgálatait.